

borg &  
overström



Le choix de  
l'excellence.

b5

borg&  
overström

### Une conception hors pair

La gamme B5 oscille entre fonctionnalités de pointe et une esthétique ultra moderne. Les lignes épurées uniques de cette gamme apporteront à tout environnement une note élégante et raffinée.

---

### Pourquoi choisir ce produit

- Hauteur optimale d'interaction
- Zone de distribution entièrement ouverte et éclairée
- Robinet recouvert d'une pellicule hygiénique pour plus de protection
- Système de drainage muni d'une alarme
- Détecteur de fuites intégré

[borgandoverstrom.com](http://borgandoverstrom.com)



---

Le choix de  
l'excellence.

b5

# borg& overström

## Système de distribution d'eau



Direct chill

## Configuration



Colonne

## Options d'eau



Froide



À température  
ambiante



Chaude



Gazeuse

## Couleurs disponibles



Gris  
métallisé



Le choix de  
l'excellence.

## Borg & Overström Totality™



Motivée par un intarissable désir d'excellence, Borg & Overström Totality™ est une méthodologie de recherche et développement pour le progrès en matière d'hygiène, d'innovations et de technologie dans les systèmes d'alimentation en eau.



### Système de stérilisation à ultra-violets

Pour une hygiène renforcée, les distributeurs peuvent être équipés du système Viovand™, un procédé de stérilisation à ultra-violets permettant de réduire les bactéries contenues dans l'eau.



### Une filtration de première classe

Pour obtenir une eau potable encore plus délicieuse, les distributeurs de Borg & Overström peuvent être configurés pour inclure un filtre 3M afin de réduire la quantité de sédiments, chlore et calcaire contenus dans l'eau, ainsi que les odeurs.



**Exempt de bactéries à 99,999 % - certifié en laboratoire**  
Chaque appareil Borg & Overström est soumis à une procédure de désinfection, anti-pathogène et antimicrobienne. L'assurance de produire des appareils en parfait état hygiénique est apportée par Sterizen™, un processus unique pour l'élimination des bactéries.



### Finition en résine époxy pour une protection contre les impacts, les traces de calcaire et la formation de biofilm

Fournissant une protection supérieure en matière d'hygiène et de durabilité, Fynil™ est un revêtement de surface à base de résine époxy qui protège contre les égratignures et les impacts, tout en apportant une résistance efficace contre la formation de biofilm et les marques de calcaire.

Le choix de l'excellence.

## Modèles B5


**Besoins en énergie**  
Hertz 50/Volts 220-240

**Températures Eau froide**  
Min 2°C/Max 11°C

**Température Eau chaude**  
Max 92°C

**Débit litres à l'heure**  
Eau froide 35/Chaude 6

Colonne L520xP415xH1310mm	Système de distribution d'eau	Hauteur de distribution	Consommation électrique maximale	Gris métallisé
Eau froide, à température ambiante	Direct Chill	250mm	100W	101520
Eau froide, à température ambiante, gazeuse	Direct Chill	250mm	140W	101530
Eau froide, à température ambiante, chaude	Direct Chill	250mm	900W	101540
Eau froide, chaude, gazeuse	Direct Chill	250mm	940W	101550



Le choix de  
l'excellence.

## Accessoires pour le B5



**Gobelets en papier imprimé**  
Des gobelets jetables biodégradables conçus spécifiquement pour les distributeurs de gobelets Borg & Overström.



**Recharge de CO<sup>2</sup> Deep-sparkle**  
Les recharges usagées peuvent être déposées dans un centre de recyclage de l'acier ou des déchets. Requier un régulateur CO<sup>2</sup> avec jauge.



**Kit d'assainissement**  
Des cycles d'assainissement effectués tous les six mois garantissent que les distributeurs fonctionnent à un niveau d'hygiène optimal.



**Kit d'installation avec filtre 3M**  
Permet d'installer les appareils de manière simple et efficace au sein d'un large éventail d'applications. Équipé d'un filtre 3M.



**Kit filtre à ultra-violets**  
Kit complet de filtre Vivandit™ pour aider la purification de l'eau et l'élimination des micro-organismes nuisibles.



**Ensemble support mural**  
Pour plus de sécurité, utilisez cet ensemble de support mural pour fixer votre fontaine d'eau fraîche au mur. Option discrète et facile à monter.



**Caisson Eau gazeuse**  
Un caisson intégral pour protéger la fontaine et parfaire l'apparence lorsqu'un large cylindre rechargeable pour eau gazeuse est utilisé. Idéal pour les espaces publics.

Le choix de l'excellence.

borg&  
overström

Organisez une visite de la Borg & Overström  
Academy pour assister à une démonstration  
personnelle du B5

Contactez un conseiller  
**+44 (0) 1362 695 006**  
[sales@borgandoverstrom.com](mailto:sales@borgandoverstrom.com)