

borg &
overström



Le choix de
l'excellence.

b4

Une conception polyvalente

Créé pour s'adapter à des besoins multiples, le B4 trouvera sa place quel que soit l'environnement, des salles de conférences aux salles de sport. Une taille compacte, une large zone de distribution, des options d'eau flexibles et la fonction Direct chill : autant de caractéristiques qui font du B4 une solution de rafraîchissement optimale.

Pourquoi choisir ce produit

- Panneau à commandes tactiles ultra hygiénique
- Zone de distribution de haute capacité pour bouteilles et carafes
- Système de refroidissement Direct chill hermétique et hygiénique
- Option colonne munie d'un kit pour déchets avec alarme intégré
- Modèle de comptoir unique à eau gazeuse



Le choix de
l'excellence.

borg& overström



Système de distribution d'eau



Direct chill



Comptoir



Colonne

Configuration

Options d'eau



Froide



À température
ambiante



Chaude



Gazeuse

Couleurs disponibles



Noir



Gris
métallisé

Le choix de
l'excellence.

Borg & Overström Totality®



Motivée par un intarissable désir d'excellence, Borg & Overström Totality® est une méthodologie de recherche et développement pour le progrès en matière d'hygiène, d'innovations et de technologie dans les systèmes d'alimentation en eau.



Système de stérilisation à ultra-violet

Pour une hygiène renforcée, les distributeurs peuvent être équipés du système Viovand™, un procédé de stérilisation à ultra-violet permettant de réduire les bactéries contenues dans l'eau.



Une filtration de première classe

Pour obtenir une eau potable encore plus délicieuse, les distributeurs de Borg & Overström peuvent être configurés pour inclure un filtre 3M afin de réduire la quantité de sédiments, chlore et calcaire contenus dans l'eau, ainsi que les odeurs.



Exempt de bactéries à 99,999 % - certifié en laboratoire
Chaque appareil Borg & Overström est soumis à une procédure de désinfection, anti-pathogène et antimicrobienne. L'assurance de produire des appareils en parfait état hygiénique est apportée par Sterizen®, un processus unique pour l'élimination des bactéries.




Finition en résine époxy pour une protection contre les impacts, les traces de calcaire et la formation de biofilm

Fournissant une protection supérieure en matière d'hygiène et de durabilité, Fynil® est un revêtement de surface à base de résine époxy qui protège contre les égratignures et les impacts, tout en apportant une résistance efficace contre la formation de biofilm et les marques de calcaire.

Le choix de l'excellence.

Modèles B4	Comptoir L320xP470xH415mm	Système de distribution d'eau	Hauteur de distribution	Consommation électrique maximale	Gris métallisé	Noir
Besoins en énergie Hertz 50/Volts 220-240	Eau froide, à température ambiante	Direct Chill	270mm	100W	103510	103512
	Eau froide, chaude, à température ambiante	Direct Chill	270mm	600W	103520	103522
Températures Eau froide Min 2°C/Max 11°C	Eau froide, gazeuse, à température ambiante	Direct Chill	270mm	150W	103530	103532
Température Eau chaude Max 92°C	Eau froide, chaude, gazeuse	Direct Chill	270mm	650W	103540	103542
Débit litres à l'heure Froide et gazeuse 35/ Chaude 6	Colonne L320xP470xH1325mm				Gris métallisé	Noir
	Dimensions internes - L280xP330xH830mm		Unité de support		103910	103592

Le choix de
l'excellence.



Accessoires pour le B4



Gobelets en papier biodégradables
Des gobelets jetables biodégradables conçus spécifiquement pour les distributeurs de gobelets Borg & Overström.



Bouteilles d'eau personnelles
Une capacité de 500 ml, en noir ou gris à effet givré et une finition au toucher soyeux. Doté d'un bouchon à bouton-poussoir pour ouverture et fermeture rapide, et d'une sangle de transport.



Bouteilles de 500 ml en verre avec bouchon à étrier
Résistent au lave-vaisselle et lave-bouteilles. Parfaitement adaptées au B4. Fermetures à étrier ultrachic.



Kit pour déchets avec capteur de niveau
Muni d'une alarme audible signalant que le trop-plein du réservoir d'eau résiduelle est atteint pour éviter tout risque de débordement par l'unité de support. Inclus en standard dans tous les modèles en colonne.



Kit d'assainissement
Des cycles d'assainissement effectués tous les six mois garantissent que les distributeurs fonctionnent à un niveau d'hygiène optimal.



Kit de détection de fuites
Muni d'un capteur d'humidité qui coupe l'alimentation en eau dans l'éventualité improbable d'une fuite. Inclus en standard.



Recharge de CO² Deep Sparkle®
Les recharges usagées peuvent être déposées dans un centre de recyclage de l'acier ou des déchets. Requiert un régulateur CO² avec jauge.



Kit d'installation avec filtre 3M
Permet d'installer les appareils de manière simple et efficace au sein d'un large éventail d'applications. Équipé d'un filtre 3M.



Kit filtre à ultra-violet
Kit complet de filtre Viovandi™ pour aider la purification de l'eau et l'élimination des micro-organismes nuisibles.



Kit panneau arrière
Un panneau arrière scellé qui fixe solidement l'appareil au mur et protège les systèmes de tuyauterie et les connexions électriques. Idéal pour les espaces publics.

Le choix de l'excellence.

borg&
overström

Organisez une visite de la Borg & Overström
Academy pour assister à une démonstration
personnelle du nouveau B4

Contactez un conseiller
+44 (0) 1362 695 006
sales@borgandoverstrom.com